

Система сварка/резка (С/В) Nucleus Ecoline



Режущий диск CW 10 ° / 0 ° , 0,2 Режущий диск CW 45 ° / 0 ° , 0

Диаметр (мм):	40	40
Паутина (мм):	0,2	0
Прямой угол:	0 °	0 °
Угол слева:	10 °	45 °

Режущий диск CW 15 ° / 0 ° , 0

Диаметр (мм):	40
Угол слева:	15 °
Прямой угол:	0 °

Режущий диск CW 30/0 ° , 0

Диаметр (мм):	40
Угол слева:	30 °
Прямой угол:	0 °

Система сварка/резка (С/В) Nucleus Ecoline

Паутина (мм): 0 0

Режущий диск CW 75 ° / 0 °, 0

Режущий диск CW 80 ° / 0 °, 0

Диаметр (мм): 40 40

Угол слева: 75 ° 80 °

Прямой угол: 0 ° 0 °

Паутина (мм): 0 0

Режущий диск CW 60/0 °, 0

Диаметр (мм): 40

Угол слева: 60 °

Прямой угол: 0 °

Паутина (мм): 0

nucleus



Система сварка/резка (С/В) Nucleus Ecoline

Штрих CW

Диаметр (мм): 40



Колесная опора KB 30 ° b4